

パック卵 細菌検査結果

検査項目:サルモネラ、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、一般生菌

検査時期:包装直後

検査個数:包装直後1パック

検査頻度:製造日は毎日検査

株式会社トマル

トマルグループ安全検査室

2017 年 製造月日	赤城養鶏(白)					西ハルナファーム(白)					大室農場(白)					茂木のたまご(赤・白)				
	卵内				卵殻	卵内				卵殻	卵内				卵殻	卵内				卵殻
	大腸 菌群	サルモネラ	黄色ブドウ 球菌	一般 生菌	サルモネラ	大腸 菌群	サルモネラ	黄色ブドウ 球菌	一般 生菌	サルモネラ	大腸 菌群	サルモネラ	黄色ブドウ 球菌	一般 生菌	サルモネラ	大腸 菌群	サルモネラ	黄色ブドウ 球菌	一般 生菌	サルモネラ
12/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
12/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
12/18	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
12/19	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
12/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
12/21	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
12/22	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性

[illegible]