パック卵　細菌検査結果

検査項目：サルモネラ、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、一般生菌
検査時期：包装直後
検査個数：包装直後1パック
検査頻度：製造日は毎日検査

株式会社トマル
トマルグループ安全検査室

2024年 製造月日	赤城養鶏（赤・白）					西ハルナファーム(赤・白)					大室農場（白）									
	卵内				卵殻	卵内				卵殻	卵内				卵殻					
	大腸菌群	サルモネラ	黄色ブドウ球菌	一般生菌	サルモネラ	大腸菌群	サルモネラ	黄色ブドウ球菌	一般生菌	サルモネラ	大腸菌群	サルモネラ	黄色ブドウ球菌	一般生菌	サルモネラ					
9/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/15	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/18	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/19	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					

パック卵　細菌検査結果

検査項目：サルモネラ、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、一般生菌
検査時期：包装直後
検査個数：包装直後1パック
検査頻度：製造日は毎日検査

株式会社トマル
トマルグループ安全検査室

2024年 製造月日	みさと農場（赤）					茂木のたまご（白）					タチバナファーム（白）									
	卵内				卵殻	卵内				卵殻	卵内				卵殻					
	大腸菌群	サルモネラ	黄色ブドウ球菌	一般生菌	サルモネラ	大腸菌群	サルモネラ	黄色ブドウ球菌	一般生菌	サルモネラ	大腸菌群	サルモネラ	黄色ブドウ球菌	一般生菌	サルモネラ					
9/14	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/15	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/16	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/17	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/18	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/19	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
9/20	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					